


Markizy
z ramionami
przegubowymi

Family
Compact

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





Stabilność i trwałość


Uchwyt ramiona ze śrubą podporową i wysokoudarową.

Duży komfort

- Szerokość 1-częściowa maks. 650 cm,
Układ sprzężony 3-częściowy maks. 1950 cm,
Wysięg maks. 350 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/stero-
wanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
promiennik
podpory pionowe

Family Compact – kompaktowy wygląd

Niezawodna ochrona balkonu i tarasu



Typ Półkasety

zamknięta z 3 stron

daszek, profil dolny i ściśle przylegający profil wysięgu chronią poszycie i elementy mechaniczne przed czynnikami atmosferycznymi, kiedy markiza jest zwinięta.





Kompaktowa konstrukcja o wysokim komforcie i doskonałej technice.

Klasyczny design, doskonała jakość, łatwość użytkowania i trwałość:
Family Compact łączy w sobie funkcję ochronną markizy kasetowej z komfortem
montażu markizy z rurą nośną.

*Szczelne przyleganie do ściany
zapewnia estetyczny
wygląd elewacji.*

Typ Kasety

zamknięta z 4 stron

Ochronna obudowa poszybia zamyka konstrukcję w kierunku kasety i zapewnia kompleksową ochronę rury nawojowej.



Family Compact

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech



bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV



Jakość i technologie zgodne z normami CE

Typ	Półkasetka	Kasetka
Markiza z rurą nośną – wymiary zaślepek, po złożeniu (wys. x głęb.)	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Szerokości pola (maks.)		
1-częściowe (pojedyncze pole)	650 cm	650 cm
2-częściowe / 3-częściowe (układ sprzężony z pokryciem na szczeliny)	1.300 cm/1.950 cm	1.300 cm/1.950 cm
Głębokości wysięgu		
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 / 350 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Niestandardowe długości ramion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napęd		
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napęd korbowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester / poliester z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falbana		
bez falbany	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
z falbaną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opcje		
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Oświetlenie: Listwa reflektorów LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Promiennik (nie z 6, 7, z 3 tylko zamocowanie ścienne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Podpory pionowe (nie z 2, 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mocowanie		
Ściana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sufit / krokwie dachowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Standard □ Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: