


Store vertical
Tissu écran

Micro 4000 Z


*Profiter de la vie
tout simplement!*

Lewens
MARKISEN





*Tissus écrans en fibres de verre :
Pour la protection contre le soleil et l'éblouissement
tout en conservant la visibilité vers l'extérieur.*



Micro 4000 Z – Les grands carrés

Store vertical pour grandes surfaces



*Avec seulement 15 cm de hauteur de cassette,
forme droite et capuchons d'extrémité
plats et fixés, le Micro 4000 Z convient bien
au montage dans les niches.*




Équipement sur-mesure

- Largeur max. 600 cm (hauteur jusqu'à 300 cm), hauteur max. 600 cm (largeur jusqu'à 300 cm), selon le modèle, le type et l'équipement
- Moteur électrique
- Toile : Tissus écrans en fibres de verre (sergé)
- Options : Moteur radio/télécommande sans fil, automatisme météo, toiles de fenêtre



Le Micro 4000 Z s'installe aussi bien devant la découpe de la fenêtre qu'au ras de la façade à l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre.

Protection contre le soleil et l'éblouissement en format XXL : le Micro 4000 Z a été développé comme store vertical, spécialement pour les grandes surfaces de fenêtres et les passages pour les toits en verre et les vérandas. Avec un guide-toile latéral Zip et un rail, la toile est guidée de manière dissimulée comme avec une fermeture éclair. Le tissu écran permet de conserver la vision vers l'extérieur.



Guidage fermé (Z)

Rail avec guide-toile latéral Zip :
Pour une toile mieux tendue, une plus grande sécurité au vent et une meilleure compensation latérale des tolérances de construction.




Micro 4000 Z

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé en Allemagne
Qualité et technologie conformes aux normes CE



Type/	4000 Z
Guide-toile	Fermé
Cassette (H x P)	150 x 164 mm
Largeurs de champ, 1 pièce <i>(max.)</i>	
jusqu'à 300 cm de hauteur	600 cm
Hauteur de l'installation <i>(max.)</i>	
jusqu'à 300 cm de largeur	600 cm
Entraînement	
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur radio (io ou RTS)	<input type="checkbox"/>
Entraînement par manivelle	-
Couleurs de châssis	
17 couleurs RAL + 6 laques texturées <i>(couleurs standard Lewens)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Argenté naturel [E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006]	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	<input type="checkbox"/>
Toiles de stores <i>issues de notre collection Lewens</i>	
Tissu écran	<input checked="" type="checkbox"/>
Toiles de fenêtre	<input type="checkbox"/>
Options	
Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS)	<input type="checkbox"/>
Automatisme météo (soleil, vent, pluie)	<input type="checkbox"/>
Fixation	
Murale / Plafond	<input checked="" type="checkbox"/>

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Par défaut Option - non disponible



Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :



www.lewens-markisen.de

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020