




System szynowy  
Markiza  
do szklanych  
dachów



Portofino  
Pod szkłem

Po prostu  
*cieszyć się* życiem!

**Lewens**  
M A R K I S E N



GDA  
GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Aluminium-Profil-Award

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2022

if  
DESIGN  
AWARD  
2022



## Wyposażenie w pełnym komforcie

- Szerokość  
1-częściowa maks. 600 cm,  
systemy podwójne maks. 1.200 cm,  
wysięg maks. 500 cm
- Prowadnica poszycia typu Zip  
i opatentowana technika  
sprężyn kompensacyjnych
- Silnik elektryczny
- Opcje:  
Silnik sterowany radiowo/  
sterowanie zdalne radiowe,  
automatyka pogodowa,  
promiennik,  
oświetlenie LED,  
Vario Volant

## Portofino typ Pod szkłem

Markiza typu Zip do dachów szklanych i ogrodów zimowych



*Opcjonalny **Vario Volant** to elastycznie regulowana ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdblaskowa, zwłaszcza przy niskim stojącym słońcu.*


*Opcje nastrojowego oświetlenia:  
**taśma LED** zintegrowana z kasetą i **profil LED**,  
który można umieścić pod prowadnicami.*





*Gładkie poszycie i pełna ochrona przed słońcem dzięki szynom z boczną prowadnicą typu Zip i opatentowaną techniką sprężyn kompensacyjnych.*

Markiza typu pod szkłem Portofino zapewnia doskonałą ochronę przed słońcem dla dachu szklanego i ogrodu zimowego – pełna i bez bocznych szczelin przepuszczających światło. Zamknięta prowadnica poszycia typu Zip markizy z opatentowanym naprężaniem za pomocą sprężyn kompensacyjnych umożliwia jego stałe, mocne naprężenie. Opcje takie jak pilot radiowy, oświetlenie LED i falbana Vario zapewniają dodatkowy komfort i jeszcze większą wygodę.



## Prowadzenie:


**ZIP**

*Systemy szynowe wyróżnione GDA Aluminium-Profil-Award są wyposażone w prowadnicę poszycia typu Zip i opatentowaną techniką sprężyn kompensacyjnych. Zapewniają one mocne naprężenie poszycia oraz pełną ochronę przed słońcem.*



# Portofino

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane  
w Niemczech



Jakość i technologie  
zgodne z normami CE



Wyróżnienie  
GDA Aluminium-Profil-Award

Wyróżnienie



Wyróżnienie



Typ	Pod szkłem
Prowadzenie poszycia	<b>ZIP</b>
Wysokość konstrukcji (ze standardowym zamocowaniem)	160 mm
<b>Szerokości pola (maks.)</b>	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
2-częściowe (systemy podwójne: 2 kasety, 2 silniki i 4 prowadnice)	1.200 cm
<b>Wysięg (maks.)</b>	
Głębokość (z kasetą i krążkiem zwrotnym)	500 cm
<b>Napęd</b>	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Kolory konstrukcji</b>	
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>
<b>Poszycia markiz z kolekcji Lewens</b>	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nić Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Opcje</b>	
1   Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io)	<input type="checkbox"/>
2   Automatyka pogodowa	słońce <input type="checkbox"/>
3   Oświetlenie – zintegrowane pasek LED, profil LED	<input type="checkbox"/>
4   Promiennik (tylko montaż do ściany)	<input type="checkbox"/>
5   Vario Volant (nie z 4)	<input type="checkbox"/>
6   RTS solarny silnik radiowy do Vario Volant	<input type="checkbox"/>
<b>Mocowanie</b>	
Montaż pod szkłem	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Materiały do mocowania</b>	
Uchwyty szynowe (bez śrub montażowych/kołków rozporowych)	<input checked="" type="checkbox"/>
dodatkowe/inne materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>
<b>Uwaga</b>	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Standard  Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych  
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

  
M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 06/2022