



Markizy
z ramionami
przegubowymi
Kaseta pełna




Toscana
Mini

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





Toscana Mini – mała kasetta okrągła

Oszczędność miejsca i elegancja na balkonie i loggii



Mocowanie

Markizy dostarczane są do wyboru z konsolami skierowanymi do tyłu (dla montażu ściennego) lub do góry (dla montażu sufitowego). Konsole umiejscowione są po zewnętrznych stronach markizy w obszarze uchwytów ramienia.



Niewielkie wymiary i subtelność

- Szerokość maks. 450 cm, wysięg maks. 250 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
podpory pionowe



Ochrona

przed słońcem i sfery prywatnej


Dzięki specjalnej konstrukcji markizy Toscana Mini podczas montażu można ustawić większy kąt nachylenia:

Możliwe kąty nachylenia:

Montaż	Ściana	Sufit
Napęd silnikowy	5 - 60 °	5 - 60 °
Napęd korbowy	5 - 27 °	5 - 60 °

Toscana Mini to produkt stworzony specjalnie z myślą o małych balkonach i miejscach o ograniczonej szerokości, który gwarantuje najwyższej jakości detale techniczne oraz opcje komfortu.

Najmniejsza markiza z pełną kasetą serii Toscana zamieni nawet najmniejszy balkon w ulubione miejsce wypoczynku i zaprosi do chwili relaksu. Sposób skonstruowania modelu Toscana Mini pozwala na montaż pod ostrym kątem, dlatego markiza chroni również przed rażącym słońcem, czy też wścibskimi spojrzzeniami sąsiadów.



Pełna kasetka

Wysoka na zaledwie 10,5 cm kasetka stanowi dla zwiniętego poszycia niezawodną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Toscana Mini

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



bezpieczeństwo zgodne
z normami TÜV



Jakość i technologie
zgodne z normami CE

Typ

Kaseta pełna, kaseta płaska (wys. x głęb.) 105 x 185,5 mm

Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze pole) 450 cm

Głębokości wysięgu

Długości ramion 150 / 200 / 250 cm

Niestandardowe długości ramion

Napęd

Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)

Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)

Napęd korbowy

Kolory konstrukcji

17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)

Srebrny naturalny [E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006]

Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami

Poszycia markiz z kolekcji Lewens

Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)

Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)

Wysokiej jakości nici Tenara

Szwy sklejane ultradźwiękowo

Falbana

bez falbany

z falbaną

Opcje

1 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)

2 | Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)

3 | Oświetlenie: listwa świetlna LED

4 | Promiennik (tylko zamocowanie ścienne)

5 | Podpory pionowe (nie z 2)

Mocowanie

Ściana / Sufit

Krokwie dachowe

Standard Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020