

Markizy  
z ramionami  
przegubowymi  
Kaseta pełna



Trentino

Po prostu  
*cieszyć się* życiem!

**Lewens**  
MARKISEN





*Vario Volant [opcja, patrz prawy rysunek]  
Szczególnie przy zachodzącym słońcu  
Vario Volant gwarantuje zmienną  
ochronę przed słońcem i oślepieniem,  
nie zmieniając przy tym wysokości  
przebiegu pod markizą.*

## Trentino – kasetka płaska uniwersalna w stylu


Markiza z pełną kasetą na duże tarasy i balkony



### Typ Kwadratowy

*Prosta forma kwadratowego  
profilu współgra szczególnie dobrze  
z nowoczesnym wyglądem fasady.*

*Kasetka: wys. 161 x głęb. 261 mm*



## Wyposażenie


- Szerokość 1-częściowa maks. 700 cm,  
Układ sprzężony 3-częściowy maks. 1950 cm,  
Wysięg maks. 400 cm
- Ściśle przyleganie do ściany
- Silnik elektryczny
- Opcje:  
Silnik sterowany radiowo/  
sterowanie zdalne radiowe,  
automatyka pogodowa,  
oświetlenie LED,  
podpory pionowe,  
Vario Volant  
(typ Kwadratowy)



### *Trentino Okrągły*

*Ze swoim okrągłym profilem wysięgu ten rodzaj markiz wpasuje się harmonijnie w fasady klasycznych i tradycyjnych form architektonicznych.*

Markizy Trentino z pełną kasetą oferują ze swoimi dwoma wariantami modelowymi, kwadratowym i okrągłym, całą gamę możliwości do zastosowania na wielkopowierzchniowych tarasach i balkonach: Podczas gdy typ Trentino Kwadratowy z profilem wysięgu o charakterze linii prostych i kątów idealnie sprawdzi się w przypadku nowoczesnych, geometrycznych form architektonicznych, Trentino Okrągły idealnie pasuje do klasycznego wzornictwa.



## Typ Okrągły

*Zaokrąglony profil wysięgu ze swoim delikatnym konturem świetnie sprawdzi się w przypadku tradycyjnej estetyki budynków.*

*Kaseta: wys. 161 x głęb. 252 mm*



# Trentino

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech



bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV



Jakość i technologie zgodne z normami CE

Typ	Kwadratowe	Okrągłe
Kaseta pełna, kaseta płaska (wys. x głęb.)	161 x 261 mm	161 x 252 mm
<b>Szerokości pola (maks.)</b>		
1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm	700 cm
2-częściowe / 3-częściowe (układ sprzężony z pokryciem na szczeliny)	1.300 / 1.950 cm	1.300 / 1.950 cm
<b>Głębokości wysięgu</b>		
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Niestandardowe długości ramion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Napęd</b>		
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napęd korbowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kolory konstrukcji</b>		
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Srebrny naturalny (E6/EV1 eloksowany, detale RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Poszycia markiz z kolekcji Lewens</b>		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwwały kolor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Falbana</b>		
bez falbany	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
z falbaną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opcje</b>		
1   Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3   Oświetlenie: listwa reflektorów LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   Promiennik (nie z 6, z 3 tylko zamocowanie ścienne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5   Podpory pionowe (nie z 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6   Vario Volant (nie z 4)	<input type="checkbox"/>	-
<b>Mocowanie</b>		
Ściana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sufit/krokwie dachowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standard  Opcja  - niedostępne

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020